

**Datenblatt für Lagerung wassergefährdender Stoffe und baurechtliche Vorschriften**

Standort des Anwesens:		
Lagerort (z.B. Keller etc.):		
Besitzer:		
Wohnort:		
Telefonnummer:		
Email-Adresse:		
Informationsschreiben Landratsamt Straubing-Bogen vom 14.11.2013 erhalten:	ja: <input type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>
Anforderungen entsprechend der Anlagenverordnung - VAWS werden erfüllt:	ja <input type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>
Ich benötige Hilfe und Beratung bei der Anpassung an die VAWS	ja <input type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>
HW-100-Höhe für den Standort (soweit bekannt)		
Höhenlage der Lagerstätte auf dem Grundstück (soweit bekannt):		
Gebäude wurde eingemessen/nicht eingemessen:	ja: <input type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>
<b>Auf dem Grundstück werden folgende wassergefährdenden Stoffe gelagert:</b>	<b>Lagerkapazität - Liter</b>	
Heizöl, Diesel:		
Diesel/Benzin:		
Pflanzenschutzmittel:		
weitere wassergefährdende Stoffe:		
Ich beabsichtige die Lagerung aufzugeben:	ja <input type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>
Falls ja - Zeitpunkt der Aufgabe:		
Die Lagerung wassergefährdender Stoffe soll (wenn möglich) im Bestand gesichert werden:	ja <input type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>
Ich wünsche dabei eine Beratung und/oder Begleitung: (Gasversorgung, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpen u.a.)	ja <input type="checkbox"/>	nein: <input type="checkbox"/>
Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse dieses Datenblattes zwischen Gemeinde und Landratsamt ausgetauscht werden dürfen, um zeitnahe Lösungsmöglichkeit zu erarbeiten, die auch von den Fachstellen anerkannt werden.		
Ort:	Datum:	Unterschrift: